

残留農薬検査結果

収去年月日:令和2年8月17日

収去先:一般財団法人 秋田市学校給食会

検体名 検査項目		ホールコーン		ブロッコリー		カリフラワー		いんげん		グリーンピース		えだ豆(冷凍)		トマトのグリル		きぬさや		かぼちゃ2cmダイスカット		フレンチフライパンキン	
		北海道産		エクアドル産		エクアドル産		タイ産		アメリカ産		秋田県産		イタリア産		グアテマラ産		秋田県産		北海道産	
		検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値
1	1-1-1(95010-2,2-2-2(4-10-14,7-12,13)27)	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
2	2ー(1ーナフチル)アセタミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
3	BHC	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2
4	DDT	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.5	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2
5	EPN	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1
6	EPTC	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1
7	MCPB	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.06	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.06	不検出	0.01	不検出	0.01
8	swep	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
9	TCMTB		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01
10	XMC	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
11	γ-BHC	不検出	0.3	不検出	2	不検出	2	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	2	不検出	1	不検出	2	不検出	2
12	アクリナトリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
13	アザナゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
14	アザメチホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
15	アジンホスエチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
16	アジンホスメチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
17	アセタミプリド	不検出	0.2	不検出	2	不検出	1	不検出	3	不検出	2	不検出	3	不検出	2	不検出	2	不検出	0.7	不検出	0.7
18	アセクロール	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
19	アセフェート	不検出	0.3	不検出	0.05	不検出	2	不検出	5	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	0.03	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
20	アゾキシストロビン	不検出	0.05	不検出	5	不検出	5	不検出	3	不検出	3	不検出	5	不検出	3	不検出	3	不検出	1	不検出	1
21	アトラジン	不検出	0.2	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02
22	アニロホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
23	アマトリン	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
24	アラクロール	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
25	アリドクロール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
26	アルドリシ及びディルドリン	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	1	不検出	0.05	不検出	0.02	不検出	1	不検出	0.1	不検出	0.1
27	アレスリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
28	イサゾホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
29	イソカルボホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
30	イソキサジフェンエチル	不検出	0.09	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
31	イソキサチオン	不検出	0.03	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.2	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.01
32	イソフェンホス	不検出	0.02	不検出	0.10	不検出	0.10	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
33	イソプロカルブ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
34	イソプロチオラン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
35	イブプロジオン	不検出	10	不検出	25	不検出	5.0	不検出	5.0	不検出	25	不検出	5.0	不検出	5.0	不検出	25	不検出	5.0	不検出	5.0
36	イブプロベンホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
37	イキサメタベンズメチルエステル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
38	イマザリル	不検出	0.05	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.5	不検出	0.02	不検出	2.0	不検出	2.0
39	インダノファン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
40	インドキサカルブ	不検出	0.02	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.6	不検出	0.6
41	ウニコナゾールP	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
42	エスプロカルブ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
43	エタルフルラリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
44	エチオン	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3
45	エディフェンホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
46	エキサゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
47	エトフェンブロックス	不検出	0.3	不検出	10	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	2	不検出	3	不検出	2	不検出	1	不検出	1
48	エトフェメート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
49	エトプロホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
50	エトベンザニド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
51	エトリジアゾール	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1
52	エトリムホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出							

検体名 検査項目		ホールコーン		ブロッコリー		カリフラワー		いんげん		グリーンピース		えだ豆(冷凍)		トマトのグリル		きぬさや		かぼちゃ2cmダイスカット		フレンチフライ(生)	
		北海道産		エクアドル産		エクアドル産		タイ産		アメリカ産		秋田県産		イタリア産		グアテマラ産		秋田県産		北海道産	
		検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値
174	トリアソホス	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
175	トリアレート	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.08	不検出	0.05	不検出	0.08	不検出	0.1	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01
176	トリクサミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
177	トリシクラソール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
178	トリチコナソール	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
179	トリブホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
180	トリフルミソール	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	5	不検出	0.01	不検出	2	不検出	5	不検出	0.5	不検出	0.5
181	トリフルラリン	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	3	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05
182	トリフロキシストロビン	不検出	0.05	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.08	不検出	0.7	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.3
183	トリフルアエニド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	3	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
184	トリクロホスメチル	不検出	0.1	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0
185	トルフェンビラド	不検出	0.01	不検出	1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.01	不検出	2	不検出	2	不検出	0.01	不検出	0.01
186	ナプロハミド	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1
187	ニトラリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
188	ニトータルイソプロピル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
189	ニトロフェン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
190	ニトロプロトラソール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
191	ニラチオン	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.08	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3
192	ニラチオンメチル	不検出	1.0	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	0.2	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0
193	ハルフェンブロックス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
194	ビコリナフェン	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
195	ビタルタノール	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.3	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	3	不検出	0.05	不検出	0.5	不検出	0.5
196	ビフェノックス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
197	ビフェントリン	不検出	0.05	不検出	0.4	不検出	0.4	不検出	0.6	不検出	0.9	不検出	0.6	不検出	0.5	不検出	0.9	不検出	0.4	不検出	0.4
198	ビベロニルフトキシド	不検出	24	不検出	8	不検出	8	不検出	8	不検出	8	不検出	8	不検出	2	不検出	8	不検出	1	不検出	1
199	ビベロホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
200	ビラクロストロビン	不検出	0.02	不検出	5	不検出	5	不検出	0.5	不検出	0.7	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.7	不検出	0.5	不検出	0.5
201	ビラクロホス	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
202	ビラソキシフェン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
203	ビラソホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
204	ビラフルフェンエチル	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
205	ビリダフェンチオン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
206	ビリダベン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	2	不検出	5	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	0.5
207	ビリダリル	不検出	0.05	不検出	2	不検出	0.3	不検出	3	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	0.01	不検出	0.01
208	ビリフェックス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
209	ビリブチカルブ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
210	ビリプロキシフェン	不検出	0.01	不検出	0.7	不検出	0.7	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	1	不検出	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1
211	ビリミカーブ	不検出	0.05	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	0.20	不検出	0.50	不検出	1.0	不検出	0.20	不検出	0.50	不検出	0.50
212	ビリミジフェン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
213	ビリミノバクメチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
214	ビリミホスメチル	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	5.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	2.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0
215	ビリメタニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	3	不検出	0.3	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.3	不検出	0.01	不検出	0.01
216	ビロキロン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
217	ビンクロソリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	1	不検出	2	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	3	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
218	ファムフル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
219	ファモキサソリン	不検出	0.01	不検出	3	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.2
220	フィプロニル	不検出	0.02	不検出	0.03	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
221	フェナミホス	不検出	0.02	不検出	0.04	不検出	0.04	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.2	不検出	0.02	不検出	0.05	不検出	0.05
222	フェナリモル	不検出	0.1	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5
223	フェントロチオン	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.3	不検出	0.5	不検出	0.7	不検出	0.3	不検出	0.2	不検出	0.2
224	フェノキサニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検													

検査項目	検体名	ホールコーン	ブロッコリー	カリフラワー	いんげん	グリーンピース	えだ豆(冷凍)	トマトのグリル	きぬさや	かぼちゃ2cmダイスカット	フレンチフライパンキン						
		北海道産	エクアドル産	エクアドル産	タイ産	アメリカ産	秋田県産	イタリア産	グアテマラ産	秋田県産	北海道産						
		検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値				
267	プロバクロー	不検出	0.05	不検出	0.6	不検出	0.6	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
268	プロバジ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
269	プロバニ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
270	プロバホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
271	プロバギット	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.01	不検出	0.01
272	プロビコナソール	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.07	不検出	0.05	不検出	0.01
273	プロビザミド	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
274	プロビドロジャスモン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
275	プロファム	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
276	プロフェノホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
277	プロベタンホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
278	プロボキシル	不検出	0.5	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	2
279	プロマシ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
280	プロモリン	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01
281	プロモコナソール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
282	プロモプロビレート	不検出	0.05	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	3	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5
283	プロモホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
284	プロモホスエチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
285	ヘキサコナソール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
286	ヘキサジノン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
287	ベナラキシル	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.1
288	ベノキサコール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
289	ヘパタクロ	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.2
290	ベルメトリン	不検出	2	不検出	2	不検出	0.5	不検出	3.0	不検出	3	不検出	3	不検出	1	不検出	0.5
291	ベンコナソール	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.1
292	ベンダイオカルブ	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
293	ベンディメタリン	不検出	0.2	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.05	不検出	0.1
294	ベントキサゾン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
295	ベンフルラン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
296	ベンフレセート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
297	ホサロン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
298	ボスカリド	不検出	0.1	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	3	不検出	5	不検出	3
299	ホスチアゼート	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.2
300	ホスファミン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
301	ホスメット	不検出	0.05	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	1
302	ホノホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
303	ホレート	不検出	0.05	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.1	不検出	0.3	不検出	0.2	不検出	0.3	不検出	0.3
304	マラチオン	不検出	2	不検出	5	不検出	2	不検出	2	不検出	0.5	不検出	2	不検出	0.5	不検出	8
305	ミクロブタニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
306	メカルバム	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
307	メタクリホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
308	メタミドホス	不検出	0.2	不検出	0.02	不検出	0.5	不検出	1	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.02	不検出	0.01
309	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出	0.05	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	2	不検出	0.2
310	メチダチオン	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1
311	メキシクロール	不検出	7	不検出	7	不検出	7	不検出	7	不検出	0.01	不検出	1	不検出	7	不検出	7
312	メコナソール	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
313	メブレン	不検出	5.0	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
314	メミノストロビン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
315	メトラクロー	不検出	0.1	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.1	不検出	0.3
316	メピンホス	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
317	メフェナセート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
318	メフェンビルジエチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.01
319	メロニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.05
320	モノクロトホス	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.1	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05
321	モリネート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
322	レスメトリン	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1
323	レナシル	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3
324	レプトホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01