

残留農薬検査結果

収去年月日:令和3年8月2日

収去先:一般財団法人 秋田市学校給食会

検体名 検査項目		ホールコーン		むぎ枝豆		ブロッコリーS		ライトグリルトマト		カリフラワー		いんげん		ゆでだいず		モロヘイヤ		かぼちゃ1.5cmディスクット		小松菜	
		北海道産		インドネシア産		エクアドル産		イタリア産		エクアドル産		タイ産		秋田県産		インドネシア産		秋田県産		国産	
		検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値
1	1-1-(2022-2023)C2(4-E9F17A)c1E3FA	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
2	2ー（1ーナフチル）アセタミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
3	BHC	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.2
4	DDT	不検出	0.2	不検出	0.5	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.5	不検出	0.2	不検出	0.2
5	EPN	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.01
6	EPTC	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.04
7	MCPB	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.06	不検出	0.01	不検出	0.01
8	sweep	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
9	TCMTB	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
10	XMC	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
11	γ-BHC	不検出	0.3	不検出	1	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	1	不検出	1	不検出	2	不検出	2	不検出	1
12	アクリナトリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
13	Aザヨナゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
14	Aザメテホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
15	Aジンボスメチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
16	Aジソバスメチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
17	Aシタミビドリ	不検出	0.2	不検出	3	不検出	2	不検出	2	不検出	1	不検出	3	不検出	0.3	不検出	5	不検出	0.7	不検出	5
18	Aセトクロール	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
19	Aセフェート	不検出	0.3	不検出	5	不検出	0.05	不検出	0.03	不検出	2	不検出	5	不検出	0.3	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	1
20	Aソキシストロビン	不検出	0.05	不検出	5	不検出	5	不検出	3	不検出	5	不検出	3	不検出	0.5	不検出	70	不検出	1	不検出	15
21	Aアラジン	不検出	0.2	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.1	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02
22	Aニロホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
23	Aマトリン	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
24	Aアラクロール	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
25	Aリドクロール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
26	Aリドリン及びディルドリン	不検出	0.02	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.05
27	Aススリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
28	Aイソホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
29	Aイソカルボホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
30	Aイキサジフェンエチル	不検出	0.09	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
31	Aイキササチオン	不検出	0.03	不検出	0.1	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01
32	Aイソフェンホス	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.10	不検出	0.01	不検出	0.10	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
33	Aイソフルカブ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
34	Aイソプロチオラン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
35	Aイプロジオン	不検出	10	不検出	5.0	不検出	25	不検出	5.0	不検出	5.0	不検出	5.0	不検出	0.2	不検出	20	不検出	5.0	不検出	5.0
36	Aイプロベンホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
37	Aイマザタメキズメチルエステル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
38	Aイマザリル	不検出	0.05	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.5	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	2.0	不検出	0.02
39	Aインダノファン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
40	Aインドキサカルブ	不検出	0.02	不検出	1	不検出	0.2	不検出	0.5	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	5	不検出	0.01	不検出	0.6	不検出	0.01
41	AウニコナゾールP	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
42	Aエスプロカルブ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
43	Aエタフルラリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
44	Aエチオン	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3
45	Aエディフェンホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
46	Aエキサゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
47	Aエトフェンブロックス	不検出	0.3	不検出	3	不検出	10	不検出	2	不検出	0.01	不検出	3	不検出	0.2	不検出	10	不検出	1	不検出	0.01
48	Aエトフェメート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	5	不検出	0.01	不検出	0.01
49	Aエトプロホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
50	Aエトベンザニド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
51	Aエトリジアゾール	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1
52	Aエトリムホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
53	Aエポキシコナゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
54	Aエンドスルファン	不検出	0.1	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	1	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5
55	Aエンピリン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	不検出
56	Aオキサジアゾン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
57	Aオキサジキシル	不検出	0.1	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	5
58	Aオキサベトリニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
59	Aオキシフルオアルフェン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
60	Aオキスボナゾールフルマル酸塩	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
61	Aオムエート	不検出	2	不検出	1	不検出	2	不検出	0.7	不検出	1	不検出	1	不検出	2	不検出	1	不検出	2	不検出	1
62	Aオリザリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
63	Aオルトフェニルフェノール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	8	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	20	不検出	0.01
64	Aカズサホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
65	Aカフェンストロール	不																			

検査項目	検体名	ホールコーン		むぎ枝豆		ブロッコリーS		ライトグリットマト		カリフラワー		いんげん		ゆでだいず		モロヘイヤ		かぼちゃ1.5cmディスクカット		小松菜	
		北海道産		インドネシア産		エクアドル産		イタリア産		エクアドル産		タイ産		秋田県産		インドネシア産		秋田県産		国産	
		検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値
85	クロルチオホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
86	クロルデン	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02
87	クロルニトロフェン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
88	クロルピリホス	不検出	0.1	不検出	0.3	不検出	2	不検出	0.5	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.3	不検出	1	不検出	0.05	不検出	1
89	クロルピリホスメチル	不検出	7	不検出	0.03	不検出	0.03	不検出	0.5	不検出	0.03	不検出	0.1	不検出	0.05	不検出	0.03	不検出	0.03	不検出	0.03
90	クロルフェナビル	不検出	0.05	不検出	5	不検出	3	不検出	1	不検出	1	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	5	不検出	0.5	不検出	5
91	クロルフェンソ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
92	クロルフェンビソホス	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.2	不検出	0.02	不検出	0.3	不検出	0.01	不検出	0.1
93	クロルプロファム	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
94	クロルプロファム	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01
95	クロルベンシド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
96	クロルメホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
97	クロロネブ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
98	サリチオン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
99	シアナジン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
100	シアノフェンホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
101	シアノホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
102	ジアリホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
103	ジエトフェンカルブ	不検出	0.01	不検出	6	不検出	0.01	不検出	5	不検出	0.01	不検出	5	不検出	0.1	不検出	6	不検出	5	不検出	0.01
104	ジオキサチオン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
105	ジクロシメット	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
106	ジクロトホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
107	ジクロフェンチオン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
108	ジクロトラソール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
109	ジクロフルアニド	5	5	5	5	5	5	15	15	5.0	2.0	5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5	5	15
110	ジクロベニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
111	ジクロホップメチル	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01
112	ジクロラン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	10	不検出	0.01	不検出	20	不検出	0.01	不検出	20	不検出	0.01	不検出	0.01
113	ジクロルボス及びナレド	不検出	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1
114	ジスホル	不検出	3	不検出	3	不検出	3	不検出	1	不検出	3	不検出	2	不検出	0.1	不検出	3	不検出	1	不検出	3
115	ジスルホトン	不検出	0.02	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.1	不検出	0.5	不検出	0.5
116	ジチオビル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
117	ジコナソール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
118	ジニソニエチル	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
119	シハロトリン	不検出	0.04	不検出	1.0	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.2	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5
120	シハロホップメチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
121	ジフェナミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
122	ジフェニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
123	ジフェニルアミン	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05
124	ジフェコナソール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.6	不検出	2	不検出	0.7	不検出	0.2	不検出	0.7	不検出	0.7	不検出	0.01
125	シフルトリン	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0
126	シフルフェナミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.01
127	シフルフェニカン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
128	シプロコナソール	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01
129	シプロジニル	不検出	0.5	不検出	2	不検出	1	不検出	0.5	不検出	1	不検出	0.5	不検出	0.1	不検出	2	不検出	0.7	不検出	10
130	シフルメトリン	不検出	0.2	不検出	5.0	不検出	1.0	不検出	2.0	不検出	1.0	不検出	0.5	不検出	0.05	不検出	5.0	不検出	5.0	不検出	5.0
131	シマジン	不検出	0.3	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01
132	シメコナソール	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.01
133	ジメタメリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
134	ジメチン	不検出	0.04	不検出	0.04	不検出	0.04	不検出	0.04	不検出	0.04	不検出	0.04	不検出	0.04	不検出	0.04	不検出	0.04	不検出	0.04
135	ジメチルピソホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.										

検体名 検査項目	ホールコーン		むぎ枝豆		ブロッコリーS		ライトグリルトマト		カリフラワー		いんげん		ゆでだいず		モロヘイヤ		かぼちや1.5cmダイスカット		小松菜	
	北海道産		インドネシア産		エクアドル産		イタリア産		エクアドル産		タイ産		秋田県産		インドネシア産		秋田県産		国産	
	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値
174 トリアジメホン	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.3	不検出	0.1	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	1	不検出	0.1	不検出	0.1
175 トリアゾホス	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
176 トリアレート	不検出	0.05	不検出	0.08	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.08	不検出	0.01	不検出	0.07	不検出	0.01	不検出	0.1
177 トリクラミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
178 トリシクラゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
179 トリコナゾール	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
180 トリブホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
181 トリフルミゾール	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	0.01
182 トリフルリン	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	3	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	2	不検出	0.05	不検出	0.05
183 トリフロキシストロビン	不検出	0.05	不検出	0.08	不検出	0.5	不検出	0.7	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.08	不検出	4	不検出	0.3	不検出	0.01
184 トリフルアネード	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	3	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01
185 トルクロホスメチル	不検出	0.1	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	0.5	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0
186 トルフェンピラド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	1	不検出	2	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
187 ナブプロバミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1
188 ニトラリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
189 ニトタールイソプロピル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
190 ニトロフェン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
191 バクプロトラゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
192 バラチオン	不検出	0.3	不検出	0.08	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.4	不検出	0.3	不検出	0.3
193 バラチオンメチル	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	1.0	不検出	0.1	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0
194 ハルフェンブロックス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
195 ビコリナフェン	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
196 ビデルタノール	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	3	不検出	0.05	不検出	0.3	不検出	0.2	不検出	0.3	不検出	0.5	不検出	0.05
197 ビフェノックス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
198 ビフェントリン	不検出	0.05	不検出	0.6	不検出	0.4	不検出	0.5	不検出	0.4	不検出	0.6	不検出	0.3	不検出	2	不検出	0.4	不検出	4
199 ビベロニルブトキシド	不検出	24	不検出	8	不検出	8	不検出	2	不検出	8	不検出	8	不検出	0.2	不検出	0.5	不検出	1	不検出	8
200 ビベロホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
201 ビラクロストロビン	不検出	0.02	不検出	0.5	不検出	5	不検出	0.5	不検出	5	不検出	0.5	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	0.01
202 ビラクロホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.05
203 ビラゾホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
204 ビラフルフェンエチル	不検出	0.02	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
205 ビリダフェンチオン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
206 ビリダベン	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.01	不検出	5	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	0.01
207 ビリダリル	不検出	0.05	不検出	5	不検出	2	不検出	5	不検出	0.3	不検出	3	不検出	0.2	不検出	5	不検出	0.01	不検出	15
208 ビリフェノックス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
209 ビリブチカルブ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
210 ビリプロキシフェン	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.7	不検出	1	不検出	0.7	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.1	不検出	2
211 ビリミカブ	不検出	0.05	不検出	0.50	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1	不検出	0.2	不検出	0.50	不検出	2
212 ビリミジフェン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
213 ビリミノバックメチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
214 ビリミホスメチル	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	2.0	不検出	5.0	不検出	1.0	不検出	0.1	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0
215 ビリメタニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01
216 ビロキロン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
217 ビンクロゾリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	3	不検出	1	不検出	2	不検出	0.5	不検出	1	不検出	0.01	不検出	0.01
218 ファムフル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
219 ファモキサドン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	3	不検出	2	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.01
220 ファイロニル	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.03	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
221 フェナミホス	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.04	不検出	0.2	不検出	0.04	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.04
222 フェナリモル	不検出	0.1	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.02	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5
223 フェニロチオン	不検出	0.2	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.7	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.5	不検出	0.2	不検出	0.01
224 フェノキサニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出			

検体名 検査項目		ホールコーン		むぎ枝豆		ブロッコリーS		ライトグリルトマト		カリフラワー		いんげん		ゆでだいず		モロヘイヤ		かぼちw1.5cmダイスカット		小松菜	
		北海道産		インドネシア産		エクアドル産		イタリア産		エクアドル産		タイ産		秋田県産		インドネシア産		秋田県産		国産	
		検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値
267	プロバクロー	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.6	不検出	0.01	不検出	0.6	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
268	プロバシ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
269	プロバニ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
270	プロバホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
271	プロバキッ	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
272	プロビコナゾール	不検出	0.2	不検出	0.07	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	2	不検出	5	不検出	0.01	不検出	0.01
273	プロビザミ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
274	プロビドロジャスモン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
275	プロファム	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
276	プロフェノホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
277	プロベタンホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
278	プロボキスル	不検出	0.5	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	0.05	不検出	2	不検出	2	不検出	2
279	プロマシ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
280	プロメトリン	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
281	プロモコナゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
282	プロモプロピレート	不検出	0.05	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	3	不検出	0.1	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5
283	プロモホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
284	プロモホスエチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
285	ヘキサコナゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
286	ヘキサジノン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
287	ペナラキシル	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.5	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.05
288	ペノキサコール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
289	ヘプタクロ	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.01
290	ベルメトリン	不検出	2	不検出	3	不検出	2	不検出	1	不検出	0.5	不検出	1	不検出	0.05	不検出	3	不検出	0.5	不検出	20
291	ベンコナゾール	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.05
292	ベンダイオカルブ	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01
293	ベンディメタリン	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.05
294	ベントキサゾン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
295	ベンフルラリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
296	ベンフレゼート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
297	ホサロン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
298	ボスカリ	不検出	0.1	不検出	3	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	3	不検出	40	不検出	3	不検出	40
299	ホスチアゼート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.2	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.2	不検出	0.1
300	ホスファミン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
301	ホスメット	不検出	0.05	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	0.05	不検出	1	不検出	1	不検出	1
302	ホノホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
303	ホレート	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.1	不検出	0.05	不検出	1	不検出	0.3	不検出	0.3
304	マラチオン	不検出	2	不検出	2	不検出	5	不検出	0.5	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	8	不検出	0.01
305	ミクロバニ	不検出	0.01	不検出	1	不検出	0.05	不検出	2	不検出	0.05	不検出	1	不検出	0.3	不検出	1	不検出	1	不検出	0.05
306	メカルバム	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
307	メタクリホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
308	メタミドホス	不検出	0.2	不検出	0.3	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.5	不検出	1	不検出	0.1	不検出	0.03	不検出	0.01	不検出	0.5
309	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.5	不検出	2	不検出	0.5	不検出	0.2	不検出	0.05	不検出	3	不検出	0.2	不検出	1
310	メチダチオン	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1
311	トキシクロール	不検出	7	不検出	1	不検出	7	不検出	7	不検出	7	不検出	7	不検出	1	不検出	7	不検出	7	不検出	0.01
312	トコナゾール	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
313	トブレン	不検出	5.0	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
314	トミストロビン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
315	トラクロー	不検出	0.1	不検出	0.3	不検出	0.02	不検出	0.1	不検出	0.02	不検出	0.3	不検出	0.2	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.01
316	メビンホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
317	メフェナゼット	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
318	メフェンビルジエチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
319	メプロニ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
320	モノクロトホス	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.05	不検出	0.05
321	モリネート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
322	レスメトリン	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1
323	レナシル	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3
324	レプトホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01