

残留農薬検査結果

収去年月日:令和5年8月18日
収去先:一般財団法人 秋田市学校給食会

検査項目		北海道産		むき枝豆		さといも		ブロッコリー		トマト(グリル)		カリフラワー		さやいんげん		ほうれん草		モロヘイヤ		小松菜	
		北海道産		インドネシア産		秋田県産		エクアドル産		イタリア産		エクアドル産		タイ産		国産		インドネシア産		国産	
		検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値
1	1-1(1-ナフチル)アセタミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
2	2-1(1-ナフチル)アセタミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
3	BHC	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.2
4	DDT	不検出	0.2	不検出	0.5	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.5	不検出	0.2
5	EPN	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
6	EPTC	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.04	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.04
7	MCPB	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
8	sweep	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
9	TCMTB	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
10	XMC	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
11	γ-BHC	不検出	0.3	不検出	1	不検出	1	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	1	不検出	2	不検出	2	不検出	1
12	アクリナトリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
13	アザコナゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
14	アザメチホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
15	アジンホスエチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
16	アジンホスメチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
17	アセタミド	不検出	0.2	不検出	3	不検出	0.2	不検出	2	不検出	2	不検出	1	不検出	3	不検出	3	不検出	5	不検出	5
18	アセトクロール	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
19	アセフェート	不検出	0.3	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.03	不検出	2	不検出	5	不検出	0.7	不検出	0.05	不検出	1
20	アキシストロビン	不検出	0.05	不検出	5	不検出	1	不検出	5	不検出	3	不検出	5	不検出	3	不検出	30	不検出	70	不検出	15
21	アトラジン	不検出	0.2	不検出	0.02	不検出	0.1	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02
22	アニロホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
23	アメリン	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
24	アラクロール	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
25	アリドクロール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
26	アルドリン及びディルドリン	不検出	0.02	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.05
27	アレスリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
28	イサゾホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
29	イソカルボホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
30	イソキサシフェンエチル	不検出	0.09	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
31	イソキサチオン	不検出	0.03	不検出	0.1	不検出	0.03	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.01
32	イソフェンホス	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.10	不検出	0.01	不検出	0.10	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
33	イソプロカルブ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
34	イソプロチオラン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
35	イブプロホス	不検出	10	不検出	5.0	不検出	0.1	不検出	25	不検出	5.0	不検出	5.0	不検出	5.0	不検出	5.0	不検出	20	不検出	5.0
36	イブペンホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
37	イマザメシベンズメチルエステル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
38	イマザリル	不検出	0.05	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.5	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02
39	インドナファン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
40	インドキサカルブ	不検出	0.02	不検出	1	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.5	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
41	ウニコナゾールP	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
42	エスプロカルブ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
43	エタルフルリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
44	エチオン	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.1	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3
45	エディフェンホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
46	エトキサゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	20	不検出	0.01
47	エトフェンブロックス	不検出	0.3	不検出	3	不検出	0.03	不検出	10	不検出	2	不検出	0.01	不検出	4	不検出	0.01	不検出	15	不検出	0.01
48	エトフメセート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	5	不検出	0.01
49	エトプロホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
50	エトベンザミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
51	エトリジアゾール	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1
52	エトリムホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
53	エポキシコナゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
54	エンドスルファン	不検出	0.1	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	2	不検出	0.5	不検出	0.5
55	エンドリン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.01	不検出	不検出
56	オキサジアゾン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
57	オキサキニル	不検出	0.1	不検出	5	不検出	1	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	5
58	オキサセバトリル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
59	オキシフルオールフェン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
60	オキサメチルフルマル酸塩	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
61	オモエート	不検出	2	不検出	1	不検出	1	不検出	2	不検出	0.7	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	1
62	オリザリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
63	オルトフェニルフェノール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	8	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
64	カズサニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.03	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01
65	カフェンストロール	不検出																			

検査項目	検体名	ホールコーン	むぎ枝豆	さといも	ブロッコリー	トマト(グリル)	カリフラワー	さやいんげん	ほうれん草	モロヘイヤ	小松菜				
		北海道産	インドネシア産	秋田県産	エクアドル産	イタリア産	エクアドル産	タイ産	国産	インドネシア産	国産				
		検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値		
85	クロルチオホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
86	クロルデン	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.02
87	クロルニトロフェン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
88	クロルピリホス	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01
89	クロルピリホスメチル	不検出	7	不検出	0.03	不検出	0.05	不検出	0.03	不検出	0.5	不検出	0.03	不検出	0.03
90	クロルフェナニル	不検出	0.05	不検出	5	不検出	0.03	不検出	3	不検出	1	不検出	1	不検出	5
91	クロルフェンソル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
92	クロルフェンピホス	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.5	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.1
93	クロルブファム	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
94	クロルブプロファム	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
95	クロルベンジド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
96	クロルメホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
97	クロルネブ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
98	サリチオン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
99	シアナジン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
100	シアノフェンホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
101	シアノホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
102	ジアリホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
103	ジエトフェンカルブ	不検出	0.01	不検出	6	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.01	不検出	0.01
104	ジオキササチオン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
105	ジクロシメット	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
106	ジクロトホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
107	ジクロフェンチオン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
108	ジクロプロトラゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
109	ジクロベニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
110	ジクロホップメチル	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
111	ジクロラン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	10	不検出	0.01	不検出	0.01
112	ジクロルボス及びナレド	不検出	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.2	不検出	0.1
113	ジコホール	不検出	3	不検出	3	不検出	3	不検出	3	不検出	1	不検出	3	不検出	3
114	ジスルホト	不検出	0.02	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.2	不検出	0.5
115	ジチオピル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
116	ジニコナゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
117	ジニソニエチル	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
118	シハロトリン	不検出	0.04	不検出	1.0	不検出	0.05	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5
119	シハロホップメチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
120	ジフェナミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
121	ジフェニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
122	ジフェニルアミン	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05
123	ジフェノコナゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.6	不検出	2	不検出	0.7
124	シフルトリン	不検出	2.0	不検出	2	不検出	0.1	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2	不検出	0.5
125	シフルフェナミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.01
126	シフルフェニカン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
127	シプロコナゾール	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01
128	シプロジニル	不検出	0.5	不検出	2	不検出	0.01	不検出	1	不検出	0.5	不検出	1	不検出	0.5
129	シベルメトリン	不検出	0.3	不検出	2	不検出	0.01	不検出	1	不検出	0.7	不検出	1	不検出	0.7
130	シマジン	不検出	0.3	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
131	シメコナゾール	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.1
132	ジメタメリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
133	ジメチン	不検出	0.04	不検出	0.04	不検出	0.04	不検出	0.04	不検出	0.04	不検出	0.04	不検出	0.04
134	ジメチルピホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
135	ジメテナミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
136	ジメエート	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	1.0	不検出	1	不検出	1
137	ジメホルフ	不検出	0.01	不検出	10	不検出	0.01	不検出	6	不検出	3	不検出	6	不検出	0.01
138	シメトリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
139	ジメビレート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
140	シラフルオンフェン	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
141	シメチリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
142	スピロキサミン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
143	スピロジクロフェン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.01
144	スルプロホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
145	スルホテップ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
146	ソキサミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.01	不検出	0.01
147	ターバシル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
148	ダイアジン	不検出	0.02	不検出	0.05	不検出	0.02	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.02	不検出	0.2
149	ダイアレート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
150	チアベンダゾール	不検出	0.05	不検出	2	不検出	0.05	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	2
151	チアメトキサム	不検出	0.7	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	5	不検出	2	不検出	5	不検出	0.3
152	チオオキサカルブ	不検出	0.03	不検出	0.03	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
153	チオオマン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
154	チフルザミド	不													

検査項目	検体名	ホールコーン	むぎ枝豆	さいとも		ブロッコリー		トマト(グリル)		カリフラワー		さやいんげん		ほうれん草		モロヘイヤ		小松菜		
		北海道産	インドネシア産	秋田県産	エクアドル産	イタリア産	エクアドル産	タイ産		国産	インドネシア産	国産								
		検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	
174 トリアゾホス	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
175 トリアレート	不検出	0.05	不検出	0.08	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.08	不検出	0.1	不検出	0.07	不検出	0.1
176 トリクラミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
177 トリシクラゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
178 トリチコナゾール	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
179 トリブホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
180 トリフルミゾール	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
181 トリフルラリン	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	3	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	2	不検出	0.05
182 トリフロキシストロビン	不検出	0.05	不検出	0.08	不検出	0.04	不検出	0.5	不検出	0.7	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	20	不検出	4	不検出	0.01
183 トリルフルアニド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	3	不検出	0.01	不検出	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01
184 トルクホスメチル	不検出	0.1	不検出	2.0	不検出	1.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2.0	不検出	2	不検出	2	不検出	6
185 トルフェンビラド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.7	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
186 ナプロバミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1
187 ニトラリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
188 ニトタールイソプロピル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
189 ニトロフェン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
190 バクロフトラゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
191 バラチオン	不検出	0.3	不検出	0.08	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.4	不検出	0.3
192 バラチオンメチル	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	0.2	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0
193 ハルフェンブロックス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
194 ビコリナフェン	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
195 ビテルメーテル	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	3	不検出	0.05	不検出	0.3	不検出	0.05	不検出	0.3	不検出	0.05
196 ビフェノックス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
197 ビフェントリン	不検出	0.05	不検出	0.6	不検出	0.05	不検出	0.4	不検出	0.5	不検出	0.4	不検出	0.6	不検出	0.2	不検出	2	不検出	4
198 ビベロニルプロキッド	不検出	24	不検出	8	不検出	0.5	不検出	8	不検出	2	不検出	8	不検出	8	不検出	50	不検出	0.5	不検出	8
199 ビベロホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
200 ビラクロストロビン	不検出	0.02	不検出	0.5	不検出	0.04	不検出	5	不検出	0.5	不検出	5	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
201 ビラクロホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05
202 ビラソホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
203 ビラフルフェンエチル	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
204 ビラフェンチオン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
205 ビリダベン	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	5	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
206 ビリダリル	不検出	0.05	不検出	5	不検出	0.05	不検出	2	不検出	5	不検出	0.3	不検出	3	不検出	40	不検出	5	不検出	15
207 ビフェノックス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
208 ビリプチカルブ	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
209 ビリプロキシフェン	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.7	不検出	1	不検出	0.7	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.2	不検出	2
210 ビリミカーブ	不検出	0.05	不検出	0.50	不検出	1	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	0.2	不検出	2
211 ビリミジフェン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
212 ビリミノバックメチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
213 ビリミホスメチル	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	0.05	不検出	1.0	不検出	2.0	不検出	5.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1.0
214 ビリメタニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.01	不検出	3	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.01
215 ビロキロン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
216 ビンクロロリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	3	不検出	1	不検出	2	不検出	0.01	不検出	1	不検出	0.01
217 ファムワール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
218 ファモキサゾン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	3	不検出	2	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
219 フィロニル	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.03	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
220 フェチホス	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.1	不検出	0.04	不検出	0.2	不検出	0.04	不検出	0.02	不検出	0.04	不検出	0.1	不検出	0.04
221 フェナリモル	不検出	0.1	不検出	0.5	不検出	0.02	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5
222 フェントロチオン	不検出	0.2	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.7	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.5	不検出	0.01
223 フェノキサニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
224 フェノキシカルブ	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05
225 フェノチオール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01		

検査項目	検体名	ホールコーン		むぎ枝豆		さといも		ブロッコリー		トマト(グリル)		カリフラワー		さやいんげん		ほうれん草		モロヘイヤ		小松菜	
		北海道産		インドネシア産		秋田県産		エクアドル産		イタリア産		エクアドル産		タイ産		国産		インドネシア産		国産	
		検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値	検査結果	基準値
267	ブロバジン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
268	ブロバニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
269	ブロバノス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
270	ブロバノギット	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	2	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
271	ブロビコナゾール	不検出	0.2	不検出	0.07	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	5	不検出	0.01
272	ブロビザミド	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
273	ブロビドロジャスモン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
274	ブロファム	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
275	ブロフェノホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
276	ブロベタンホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
277	ブロボキシル	不検出	0.5	不検出	2	不検出	0.5	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	2	不検出	2
278	ブロマシル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
279	ブロマトリン	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
280	ブロモコナゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
281	ブロモプロピレート	不検出	0.05	不検出	0.5	不検出	0.05	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	3	不検出	0.5	不検出	0.5	不検出	0.5
282	ブロモホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
283	ブロモホスエチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
284	ヘキサコナゾール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
285	ヘキサジノン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
286	ペナキシル	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.5	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05
287	ペナキヤール	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
288	ヘパクロル	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
289	ペルメトリン	不検出	2	不検出	3	不検出	0.03	不検出	2	不検出	4	不検出	0.5	不検出	1	不検出	5	不検出	3	不検出	20
290	ペンコナゾール	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05
291	ペンダイオカルブ	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01
292	ペンチメタリン	不検出	0.05	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.3
293	ペントキサゾン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
294	ペンフルラリン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
295	ペンフレセート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
296	ホサロン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
297	ボスカリド	不検出	0.1	不検出	3	不検出	2	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	5	不検出	40	不検出	40	不検出	40
298	ホスチアゼート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.2
299	ホスファミドン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
300	ホスメット	不検出	0.05	不検出	1	不検出	0.01	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	1	不検出	1
301	ホノホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
302	ホレート	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.1	不検出	0.3	不検出	1	不検出	0.3
303	マラチオン	不検出	2	不検出	2	不検出	0.5	不検出	5	不検出	0.5	不検出	2	不検出	2	不検出	3	不検出	2	不検出	0.01
304	ミクロブタニル	不検出	0.01	不検出	1	不検出	0.06	不検出	0.05	不検出	2	不検出	0.05	不検出	1	不検出	0.05	不検出	1	不検出	0.05
305	メカルバム	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
306	メタクリホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
307	メタミドホス	不検出	0.2	不検出	0.3	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.02	不検出	0.5	不検出	1	不検出	0.2	不検出	0.03	不検出	0.5
308	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.01	不検出	0.5	不検出	2	不検出	0.5	不検出	0.2	不検出	2	不検出	3	不検出	1
309	メチダチオン	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.02	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1
310	メキシクロール	不検出	7	不検出	1	不検出	0.01	不検出	7	不検出	7	不検出	7	不検出	7	不検出	7	不検出	7	不検出	0.01
311	メコナゾール	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.04	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
312	メブレン	不検出	5.0	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
313	メトミノストロピン	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
314	メラクロー	不検出	0.1	不検出	0.3	不検出	0.05	不検出	0.02	不検出	0.1	不検出	0.02	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.05	不検出	0.01
315	メピンホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
316	メフェナセート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
317	メフェンピルジエチル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
318	メブロニル	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.02	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.7	不検出	0.01	不検出	0.01
319	モノクロトホス	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.01	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.05	不検出	0.2	不検出	0.05	不検出	0.1	不検出	0.05
320	モリネート	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01
321	レスメトリン	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1
322	レナシル	不検出	0.01	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3	不検出	0.3
323	レプトホス	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01	不検出	0.01